


한글폰트 플러그인 사용 가이드

- 플러그인 업로드
- 플러그인 활성화
- 한글폰트 설정
- 폰트 부분 적용 방법 1
- 폰트 부분 적용 방법 2



plugins

다운로드(D) 편집(E) 속성

/home/exp/html/wp-content/plugins

이름	확장자	크기	수정한 날짜	권한
..			2015-02-27 오후 6:34:...	rw-rw-rw-
wp-super-cache			2015-03-17 오후 4:00:...	rw-rw-r-x
wp-mail-smtp			2015-02-27 오후 2:06:...	rw-rw-r-x
wordpress-importer			2015-02-27 오후 2:06:...	rw-rw-r-x
vc-extensions-bundle			2015-02-27 오후 4:20:...	rw-rw-r-x
Ultimate_VC_Addons			2015-02-27 오후 6:38:...	rw-rw-rw-
ssh-sftp-updater-support			2015-02-27 오후 2:06:...	rw-rw-r-x
revslider			2015-02-27 오후 6:38:...	rw-rw-rw-
recent-tweets-widget			2015-02-27 오후 6:38:...	rw-rw-rw-
LayerSlider			2015-02-27 오후 6:38:...	rw-rw-rw-
js_composer			2015-02-27 오후 6:38:...	rw-rw-rw-
hcd			2015-02-27 오후 2:07:...	rw-rw-r-x
<u>hangul-font-nanumgothic</u>			2015-03-31 오후 1:55:...	rw-rw-r-x
go_pricing			2015-02-27 오후 6:38:...	rw-rw-rw-
easy-coming-soon			2015-02-27 오후 2:07:...	rw-rw-r-x
duplicate-post			2015-02-27 오후 2:06:...	rw-rw-r-x
dt-dummy			2015-02-27 오후 6:37:...	rw-rw-rw-
contact-form-7			2015-02-27 오후 6:37:...	rw-rw-rw-
akismet			2015-02-27 오후 1:36:...	rw-rw-r-x
index.php		28 B	2014-06-05 오후 3:59:...	rw-rw-r--
hello.php		2,255 B	2013-05-22 오후 9:08:...	rw-rw-r--

0 B / 2,283 B (0 / 20)

SFTP-3 0:02:01

1 다운로드한 아임굿 “한글폰트 나눔고딕” 플러그인을 사이트 플러그인 폴더에 업로드 합니다.

- Portfolio
- Testimonials
- Qode Slider
- Qode Carousel
- 미디어
- 페이지
- 댓글
- Grid Elements
- Contact
- 외모
- 플러그인 7
- 설치된 플러그인
- 플러그인 추가하기
- 편집기
- 사용자
- 도구
- 설정
- Go Pricing
- LayerSlider WP
- Brainstorm
- Easy coming soon
- 한글폰트 설정
- Revolution Slider
- Punch Fonts
- Qode Options
- Qode Import
- 메뉴 축소

<input type="checkbox"/>	Revolution Slider 비활성화 편집	Revolution Slider - Premium responsive slider 버전 4.6.5 ThemePunch님이 만들 플러그인 사이트 방문
<input type="checkbox"/>	SSH SFTP Updater Support 비활성화	Update your Wordpress blog / plugins via SFTP without libssh2 버전 0.4 TerraFrost님이 만들 상세 보기
<input type="checkbox"/>	Ultimate Addons for Visual Composer Video Tutorials 비활성화 편집 Settings	Includes Visual Composer premium addon elements like Icon, info Box, Interactive Banner, Flip Box, Info List & Counter. Best of all - provides A Font Icon Manager allowing users to upload / delete custom icon fonts. 버전 3.9.4 Brainstorm Force님이 만들 플러그인 사이트 방문
<input type="checkbox"/>	Visual Composer Extensions All In One 비활성화	Add 20+ new elements to Visual Composer, includes: Draggable Timeline, Metro Carousel and Tile, Zooma or Magnify, Carousel & Gallery, Tabs, Accordion, Image Hotspot with Tooltip, Parallax, Medium Gallery, Stack Gallery, Testimonial Carousel, iHover, Scrolling Notification and Masonry Gallery etc. 버전 3.2.9 Sike님이 만들
<input type="checkbox"/>	WordPress Importer 비활성화	Import posts, pages, comments, custom fields, categories, tags and more from a WordPress export file. 버전 0.6 wordpressdotorg님이 만들 상세 보기 WordPress Importer의 새 버전이 가능합니다. 버전 0.6.1 상세 보기 또는 지금 업데이트하기
<input type="checkbox"/>	WP-Mail-SMTP Settings 비활성화	Reconfigures the wp_mail() function to use SMTP instead of mail() and creates an options page to manage the settings. 버전 0.9.4 Callum Macdonald님이 만들 상세 보기 WP-Mail-SMTP의 새 버전이 가능합니다. 버전 0.9.5 상세 보기 또는 지금 업데이트하기
<input type="checkbox"/>	WPBakery Visual Composer Settings 비활성화 편집	Drag and drop page builder for WordPress. Take full control over your WordPress site, build any layout you can imagine - no programming knowledge required. 버전 4.4.2 Michael M - WPBakery.com님이 만들 플러그인 사이트 방문
<input type="checkbox"/>	WP Super Cache 설정 비활성화	Very fast caching plugin for WordPress. 버전 1.4 Donncha O Caoimh님이 만들 상세 보기 WP Super Cache must be configured. Go to the admin page to enable and configure the plugin. WP Super Cache의 새 버전이 가능합니다. 버전 1.4.2 상세 보기 또는 지금 업데이트하기
<input type="checkbox"/>	한글폰트 나눔고딕 비활성화	한글폰트 나눔고딕 버전 1.0 iamgood님이 만들 플러그인 사이트 방문
<input type="checkbox"/>	플러그인	설명

일괄 작업 적용

1개의 아이템

[워드프레스로 만들어주셔서 감사합니다.](#) [plugin=wp-super-cache&text=changeLog&TB_iframe=true&width=600&height=800](#)

버전 4.1.1 받기

홈페이지 관리자 페이지

1 설치된 플러그인 - 한글폰트 나눔고딕 활성화

워드프레스 자동 업데이트를 완료하지 못했습니다. - [지금 다시 시도하세요.](#)

한글폰트 설정 - 나눔고딕

기본설정

폰트 설정 활성화 **활성** 2

폰트 동기화 폰트 감박임 방지 (페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다)

폰트적용 태그입력

등록방법
 일반태그 : h3, h2, div
 ID 적용 : #content, #footer.div
 클래스 적용 : .board, div.footer

h1, h2, h3, h4, h5, h6, li, p, span, label, input

Important 사용
 (일부 영역에 폰트가 적용되지 않는 경우 체크 - 페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다.)

태마 및 다른 플러그인에서 여러 웹폰트를 사용할 경우 페이지 로딩속도가 저하되거나 적용이 일부 제한될 수 있습니다.

추가설정 CSS

Copyright (c) 2014 [imgood](#) Corporation. All rights reserved.

워드프레스로 만들어주셔서 감사합니다.

버전 4.1.1 받기

- 알림판
- 글
- Portfolio
- Testimonials
- Qode Slider
- Qode Carousel
- 미디어
- 페이지
- 댓글
- Grid Elements
- Contact
- 외모
- 플러그인 7
- 사용자
- 도구
- 설정 1
- Go Pricing
- LayerSlider WP
- Brainstorm
- Easy coming soon
- 한글폰트 설정**
- Revolution Slider
- Punch Fonts
- Qode Options
- Qode Import
- 메뉴 축소

홈페이지 관리자 페이지

- 1 한글폰트 설정 영역 클릭
- 2 폰트 설정 활성화에 체크 - 폰트를 활성화 시켜줍니다.

워드프레스 자동 업데이트를 완료하지 못했습니다. - [지금 다시 시도하세요.](#)

한글폰트 설정 - 나눔고딕

기본설정

폰트 설정 활성화 활성화

폰트 동기화 폰트 감박임 방지 (페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다) 3

폰트 적용 태그 입력

등록방법
 일반태그 : h3, h2, div
 ID 적용 : #content, #footer.div
 클래스 적용 : .board, div.footer

기본태그 설정

h1, h2, h3, h4, h5, h6, li, p, span, label, input

Impact 사용
 (일부 영역에 폰트가 적용되지 않는 경우 체크 - 페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다.)

태마 및 다른 플러그인에서 여러 웹폰트를 사용할 경우 페이지 로딩속도가 저하되거나 적용이 일부 제한될 수 있습니다.

추가설정 CSS

[변경 사항 저장](#)

Copyright (c) 2014 [imgood](#) Corporation. All rights reserved.

워드프레스로 만들어주셔서 감사합니다.

버전 4.1.1 받기

홈페이지 관리자 페이지

- 3 폰트 동기화 체크 - 홈페이지 진입 시 기본 시스템 폰트 로딩 방지
- 4 홈페이지 확인 후 폰트 적용이 안된 "태그, ID, 클래스" 값을 직접 입력하여 적용해 줍니다.

워드프레스 자동 업데이트를 완료하지 못했습니다. - [지금 다시 시도하세요.](#)

한글폰트 설정 - 나눔고딕

기본설정

폰트 설정 활성화 활성화

폰트 동기화 폰트 감박임 방지 (페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다)

폰트적용 태그입력

등록방법

일반태그 : h3, h2, div

ID 적용 : #content, #footer.div

클래스 적용 : .board, div.footer

h1, h2, h3, h4, h5, h6, li, p, span, label, input

Important 사용
(일부 영역에 폰트가 적용되지 않는 경우 체크 - 페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다.)

테마 및 다른 플러그인에서 여러 웹폰트를 사용할 경우 페이지 로딩속도가 저하되거나 적용이 일부 제한될 수 있습니다.

추가설정 CSS

5

6

Copyright (c) 2014 [iimgood](#). Corporation. All rights reserved.

워드프레스로 만들어주셔서 감사합니다.

버전 4.1.1 받기

홈페이지 관리자 페이지

- 5 Important 사용 체크 - 폰트를 우선순위로 적용해 줍니다.
- 6 모든 사항 적용 후 변경 사항 저장을 클릭합니다.

폰트적용 태그입력

등록방법

일반태그 : h3, h2, div

ID 적용 : #content, #footer.div

클래스 적용 : .board, div.footer

기본태그 설정

1

!important 사용

(일부 영역에 폰트가 적용되지 않는 경우 체크 - 페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다.)

테마 및 다른 플러그인에서 여러 웹폰트를 사용할 경우 페이지 로딩속도가 저하되거나 적용이 일부 제한될 수 있습니다.

추가설정 CSS

2

`.kboard_nanum{font-family:'nanumgothic' !important;}`

폰트 부분 적용 방법 (ex. Kboard본문에만 폰트 적용)

- 1 폰트적용 태그를 지워 줍니다.
- 2 추가설정 CSS 영역 - 클래스 생성 후 나눔고딕을 적용해 줍니다. ex).kboard_nanum{font-family:'nanumgothic' !important;}
- 3 폰트 적용해야할 Kboard 소스에 클래스 삽입 ex) <div class="kboard_nanum">

- Grid Elements
- Contact
- KBoard
- 스토어
- 외모
- 플러그인 7
- 사용자
- 도구
- 설정
- Go Pricing
- LayerSlider WP
- Brainstorm
- Easy coming soon
- 한글폰트 설정
- 나눔고딕
- 서울남산
- Revolution Slider

폰트적용 태그입력

등록방법

일반태그 : h3, h2, div

ID 적용 : #content, #footer.div

클래스 적용 : .board, div.footer

기본태그 설정

!important 사용
(일부 영역에 폰트가 적용되지 않는 경우 체크 - 페이지 로딩속도가 느려질 수 있습니다.)

테마 및 다른 플러그인에서 여러 웹폰트를 사용할 경우 페이지 로딩속도가 저하되거나 적용이 일부 제한될 수 있습니다.

추가설정 CSS

```
.main_menu ul li span {font-family:'nanumgothic' !important;}
```

변경 사항 저장

폰트 부분 적용 방법 (ex. 메뉴영역 - 서울남산체 / 본문 - 나눔고딕체)

- 1 서울남산체, 나눔고딕체 폰트 플러그인 업로드 후 모두 활성화 합니다.
- 2 나눔고딕 > 추가설정 CSS 영역 - 메뉴 영역 클래스 확인 후 나눔고딕을 적용해 줍니다. ex) .main_menu ul li span {font-family:'nanumgothic' !important;}
- 3 서울남산 > 마찬가지로 적용해야 할 클래스 확인 후 서울남산체 적용해 줍니다.



(주)아임굿 | 서울시 구로구 디지털33길 28 (구로동, 우림이비즈센터1차 612호)
Tel. 070. 8656-5379 | Fax. 070. 4009. 5056